

Счетчик газа Ирвис-РС4М-Ультра № 25125; регистратор РИ-5-962; адр. 25, 4800 бит/с
ПП1 № 25125; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;
Диапазон расходов, м3/ч. Qнаим.раб.усл.= 0,5 ... Qнаиб.раб.усл.= 216,1
диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 1000;
диапазон градуировки датчика температуры, °С -40 ... 60.
Контрольная сумма градуировочных таблиц Р, Т, Q: 5FB0D6E1D537
Действующие установки констант на начало отчетного периода:
Измеряемая среда: Газ природный; метод расчета К: ГОСТ 30319.2-2015.
Состав: N2,% 0,12 ; CO2,% 1,01 ; плотность, кг/м3 0,693.
Договорные параметры: Р дог., кПа 700; Т дог., °С -25;
Q дог.= 519 м3/ч; Контрактный час 11; Начало месяца 1-е число;
Отчетный период завершен, Тнар 40253,8..40997,7
Показания накопительных счетчиков
на момент начала отчетного периода: Vсу=6542910 м3; Vру=984067 м3
на момент конца отчетного периода: Vсу=6551570 м3; Vру=985387 м3

№	нач. суток	Дата и время отчета	Витог м3/сут	Vсу м3/сут	Vнс2 м3/сут	Твкл ч	CRC сут	НС 0123	Vсу м3	Тнар ч
1	01.08	-02.08.22 11:00	270	270	0	24,0	32728474		6543180	40277,8
2	02.08	-03.08.22 11:00	277	277	0	24,0	0DED2D87		6543457	40301,8
3	03.08	-04.08.22 11:00	289	289	0	24,0	6535B4F0		6543746	40325,8
4	04.08	-05.08.22 11:00	281	281	0	24,0	CB8BFEEE		6544027	40349,8
5	05.08	-06.08.22 11:00	306	306	0	24,0	18CCEB90		6544333	40373,8
6	06.08	-07.08.22 11:00	253	253	0	24,0	99BD6876		6544586	40397,8
7	07.08	-08.08.22 11:00	201	201	0	24,0	7AB8A487		6544787	40421,8
8	08.08	-09.08.22 11:00	286	286	0	24,0	23DED4FF		6545073	40445,8
9	09.08	-10.08.22 11:00	280	280	0	24,0	17664D73		6545353	40469,8
10	10.08	-11.08.22 11:00	439	439	0	24,0	C9C06B05		6545792	40493,8
11	11.08	-12.08.22 11:00	314	314	0	24,0	8E5B6FFE		6546106	40517,8
12	12.08	-13.08.22 11:00	291	291	0	24,0	232A4D35		6546397	40541,8
13	13.08	-14.08.22 11:00	222	222	0	24,0	313DE473		6546619	40565,8
14	14.08	-15.08.22 11:00	253	253	0	24,0	B92532A6		6546872	40589,8
15	15.08	-16.08.22 11:00	329	329	0	24,0	830C3A65		6547201	40613,8
16	16.08	-17.08.22 11:00	266	266	0	24,0	CAF03262		6547467	40637,8
17	17.08	-18.08.22 11:00	271	271	0	24,0	BD0FE0D6		6547738	40661,8
18	18.08	-19.08.22 11:00	282	282	0	24,0	A67491F5		6548020	40685,8
19	19.08	-20.08.22 11:00	318	318	0	24,0	8E5F1251		6548338	40709,8
20	20.08	-21.08.22 11:00	233	233	0	24,0	BE08F912		6548571	40733,8
21	21.08	-22.08.22 11:00	206	206	0	24,0	8D0AEDEF		6548777	40757,8
22	22.08	-23.08.22 11:00	280	280	0	24,0	C3E7A4E6		6549057	40781,8
23	23.08	-24.08.22 11:00	317	317	0	24,0	67401DEF		6549374	40805,8
24	24.08	-25.08.22 11:00	261	261	0	24,0	FC28536F		6549635	40829,8
25	25.08	-26.08.22 11:00*	340	280	0	23,9	D22CD4EC	0	6549915	40853,7
26	26.08	-27.08.22 11:00	273	273	0	24,0	FA13E7A8		6550188	40877,7
27	27.08	-28.08.22 11:00	281	281	0	24,0	ADC86B02		6550469	40901,7
28	28.08	-29.08.22 11:00	224	224	0	24,0	DCD95C71		6550693	40925,7
29	29.08	-30.08.22 11:00	289	289	0	24,0	0BFAD29B		6550982	40949,7
30	30.08	-31.08.22 11:00	271	271	0	24,0	C26A0A15		6551253	40973,7
31	31.08	-01.09.22 11:00	317	317	0	24,0	091BA627		6551570	40997,7

ИТОГ за август 2022 г. (01.08.22 11:00 - 01.09.22 11:00)								CRC A07F2413	
Итог м3	Vсу (31) м3	Vнс (31) м3	Vнс2 (31) м3	Vптп (31) м3	Твкл (31) сут	Тнс0 (31) МИН	Тнс1 (31) МИН		
8720	8660	60	0	0	31,0	7	0		

PIN-код 9707LP

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Счетчик газа Ирвис-РС4М-Ультра № 25125; регистратор РИ-5-962; адр. 25, 4800 бит/с
ПП1 № 25125; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

№	нач. суток	Дата и время отчета		Тнар ч	tср/сут °C	Рср/сут кПа	Vптп сут м3	Vру м3/сут	Vру м3	Тнс0 мин	Тнс1 мин
1	01.08	-02.08.22	11:00	40277,8	31,4	686,75	0	41	984108	0	0
2	02.08	-03.08.22	11:00	40301,8	31,1	686,68	0	42	984150	0	0
3	03.08	-04.08.22	11:00	40325,8	31,6	682,90	0	43	984193	0	0
4	04.08	-05.08.22	11:00	40349,8	31,9	682,53	0	43	984236	0	0
5	05.08	-06.08.22	11:00	40373,8	33,0	683,65	0	47	984283	0	0
6	06.08	-07.08.22	11:00	40397,8	33,0	685,23	0	38	984321	0	0
7	07.08	-08.08.22	11:00	40421,8	32,9	675,17	0	31	984352	0	0
8	08.08	-09.08.22	11:00	40445,8	33,5	675,22	0	45	984397	0	0
9	09.08	-10.08.22	11:00	40469,8	33,9	674,76	0	43	984440	0	0
10	10.08	-11.08.22	11:00	40493,8	32,7	680,22	0	67	984507	0	0
11	11.08	-12.08.22	11:00	40517,8	30,2	685,51	0	48	984555	0	0
12	12.08	-13.08.22	11:00	40541,8	31,0	690,02	0	44	984599	0	0
13	13.08	-14.08.22	11:00	40565,8	30,6	691,13	0	33	984632	0	0
14	14.08	-15.08.22	11:00	40589,8	30,9	691,79	0	38	984670	0	0
15	15.08	-16.08.22	11:00	40613,8	31,8	687,87	0	49	984719	0	0
16	16.08	-17.08.22	11:00	40637,8	31,5	684,00	0	41	984760	0	0
17	17.08	-18.08.22	11:00	40661,8	31,3	685,25	0	41	984801	0	0
18	18.08	-19.08.22	11:00	40685,8	30,4	689,51	0	42	984843	0	0
19	19.08	-20.08.22	11:00	40709,8	30,0	689,35	0	48	984891	0	0
20	20.08	-21.08.22	11:00	40733,8	31,0	687,88	0	35	984926	0	0
21	21.08	-22.08.22	11:00	40757,8	31,8	680,86	0	31	984957	0	0
22	22.08	-23.08.22	11:00	40781,8	32,8	678,70	0	43	985000	0	0
23	23.08	-24.08.22	11:00	40805,8	32,8	678,66	0	49	985049	0	0
24	24.08	-25.08.22	11:00	40829,8	33,1	676,26	0	40	985089	0	0
25	25.08	-26.08.22	11:00*	40853,7	33,5	676,58	0	43	985132	7	0
26	26.08	-27.08.22	11:00	40877,7	33,6	678,09	0	42	985174	0	0
27	27.08	-28.08.22	11:00	40901,7	32,3	681,87	0	43	985217	0	0
28	28.08	-29.08.22	11:00	40925,7	32,8	676,81	0	34	985251	0	0
29	29.08	-30.08.22	11:00	40949,7	33,8	672,92	0	45	985296	0	0
30	30.08	-31.08.22	11:00	40973,7	33,6	667,96	0	43	985339	0	0
31	31.08	-01.09.22	11:00	40997,7	32,6	672,54	0	48	985387	0	0

ИТОГ за август 2022 г. (01.08.22 11:00 - 01.09.22 11:00)

V (31) м3	Vру (31) м3	Tср/сут °C	Рср/сут кПа
8660	1320	32,1	681,828

PIN-код 9707LP

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сформирован 10.10.2022 в 12:59:59 (ПК-Флэш | Версия ПО RiCom - 0.5.2.10)

Предприятие-владелец: ХЛАДОКОМБИНАТ

Счетчик газа Ирвис-РС4М-Ультра № 25125; регистратор РИ-5-962; адр. 25, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП 1 № 25125

Типа НС0 - нет заполнения архива - длительность 7 мин - обусловлено событиями:

Выключение питания

Типа НС1 - учет газа невозможен - не зафиксировано

Типа НС2 - учет газа по константам - не зафиксировано

Типа НС3 - изменение констант - не зафиксировано

События, не препятствующие измерениям:

Нет расхода

PIN-код 9707LP

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа
