

← Cd ← U1 ← x0 ← E↓ ← -0 ← w1

ПОЧАСОВОЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ОБЪЕМА ВОДЫ ← 0 ← 5 ← 2 ← w0
← x0 ← Еза 25/05/2016 ← Fx

Название потребителя ← 4
Абонент № ← 4 ← 5 Адрес: ← 4
Ответственное за учет лицо ← 4

МКД ← 5 Телефон ← 4
ул. В. В. Флотилии, д. 54 ← 5
← 5 Ду ← 4
← 5 Расход1 ← 4
← 5 Расход2 ← 4

← 5 Контур 3, ← 4 тип контура 'счетчик V' ← x0 ← 5

Тепловыч. МТР06М2 исп. 06

зав. N18054

Верс. ПО 03.55.17

Время чч:мм	Q Гкал	Т раб час.	Vп м3	Vо м3	+ (Vп-Vо) м3	- (Vп-Vо) м3	t под °C	t обр °C	d t	Oш1 ptG	Oш2 ptG
01:00	--	1.00	0.158	--	--	--	--	--	--		2
02:00	--	1.00	0.120	--	--	--	--	--	--		2
03:00	--	1.00	0.005	--	--	--	--	--	--		2
04:00	--	1.00	0.000	--	--	--	--	--	--		2
05:00	--	1.00	0.105	--	--	--	--	--	--		2
06:00	--	1.00	0.235	--	--	--	--	--	--		2
07:00	--	1.00	0.396	--	--	--	--	--	--		2
08:00	--	1.00	0.371	--	--	--	--	--	--		2
09:00	--	1.00	0.393	--	--	--	--	--	--		2
10:00	--	1.00	0.181	--	--	--	--	--	--		2
11:00	--	1.00	0.174	--	--	--	--	--	--		2
12:00	--	1.00	0.137	--	--	--	--	--	--		2
13:00	--	1.00	0.175	--	--	--	--	--	--		2
14:00	--	1.00	0.223	--	--	--	--	--	--		2
15:00	--	1.00	0.251	--	--	--	--	--	--		2
16:00	--	1.00	0.070	--	--	--	--	--	--		2
17:00	--	1.00	0.181	--	--	--	--	--	--		2
18:00	--	1.00	0.161	--	--	--	--	--	--		2
19:00	--	1.00	0.508	--	--	--	--	--	--		2
20:00	--	1.00	0.466	--	--	--	--	--	--		2
21:00	--	1.00	0.875	--	--	--	--	--	--		2
22:00	--	1.00	1.014	--	--	--	--	--	--		2
23:00	--	1.00	0.746	--	--	--	--	--	--		2
24:00	--	1.00	0.681	--	--	--	--	--	--		2
Итого	--	24.00	7.626	--	--	--	--	--	--		

Показания интеграторов

dt=tпр-тобр, °C: 0

25/05 00:00	--	13581.10	3279.930	--							
26/05 00:00	--	13605.10	3287.556	--							
Итого	--	24.00	7.626	--	--	--	--	--	--	--	

Время работы контура

Tобщ = Траб + Terr + Tmin + Tmax + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Траб - нормальная работа, Terr - ошибки или 'нет питания', Tmin - G < Gmin,
Tmax - G > Gmax, Tdt - (tпод-тобр) < dtmin

Коды ошибок

t: 1 - (t < min), 2 - (t > max), 3 - (обе предыдущие ситуации в течение часа), др. знач.
G: 1 - (G < min), 2 - (G > max), 3 - (обе предыдущие ситуации в течение часа), др. знач.
dt: 1 - (dt < min), 2 - (dt < 0), 3 - (обе предыдущие ситуации в течение часа), др. знач.

Подпись
Потребителя

Подпись
Поставщика