

Дата - Время	Температура, °C		Масса, т			Объём, м³		
	T1	T2	M1	M2	ΔM	V1	V2	ΔV
01.03.2015 00:00 - 01:00	57,54	51,13	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
01.03.2015 01:00 - 02:00	57,02	50,55	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
01.03.2015 02:00 - 03:00	56,85	50,35	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,64	-0,64
01.03.2015 03:00 - 04:00	56,64	50,16	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
01.03.2015 04:00 - 05:00	56,07	49,65	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
01.03.2015 05:00 - 06:00	56,15	49,63	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
01.03.2015 06:00 - 07:00	56,53	49,98	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
01.03.2015 07:00 - 08:00	56,96	50,38	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
01.03.2015 08:00 - 09:00	56,90	50,23	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
01.03.2015 09:00 - 10:00	57,03	50,37	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
01.03.2015 10:00 - 11:00	56,30	49,79	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
01.03.2015 11:00 - 12:00	55,97	49,40	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
01.03.2015 12:00 - 13:00	55,73	49,12	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,53	-0,53
01.03.2015 13:00 - 14:00	55,37	49,02	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
01.03.2015 14:00 - 15:00	55,15	48,71	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
01.03.2015 15:00 - 16:00	55,30	48,81	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
01.03.2015 16:00 - 17:00	55,87	49,16	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
01.03.2015 17:00 - 18:00	56,70	49,88	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,55	-0,55
01.03.2015 18:00 - 19:00	56,77	50,32	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,54	-0,54
01.03.2015 19:00 - 20:00	56,53	50,02	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,55	-0,55
01.03.2015 20:00 - 21:00	56,71	50,21	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,54	-0,54
01.03.2015 21:00 - 22:00	56,49	49,67	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
01.03.2015 22:00 - 23:00	56,84	50,05	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
01.03.2015 23:00 - 24:00	56,68	50,21	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
02.03.2015 00:00 - 01:00	57,05	50,26	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
02.03.2015 01:00 - 02:00	57,47	50,75	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,63	-0,63
02.03.2015 02:00 - 03:00	57,16	50,60	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,63	-0,63
02.03.2015 03:00 - 04:00	55,58	49,36	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,63	-0,63
02.03.2015 04:00 - 05:00	55,33	49,04	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
02.03.2015 05:00 - 06:00	55,16	48,88	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
02.03.2015 06:00 - 07:00	55,37	49,01	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
02.03.2015 07:00 - 08:00	55,63	49,27	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,54	-0,54
02.03.2015 08:00 - 09:00	56,81	49,91	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
02.03.2015 09:00 - 10:00	57,62	50,79	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
02.03.2015 10:00 - 11:00	57,52	50,91	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
02.03.2015 11:00 - 12:00	58,23	51,48	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
02.03.2015 12:00 - 13:00	57,93	51,11	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
02.03.2015 13:00 - 14:00	57,53	50,66	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
02.03.2015 14:00 - 15:00	57,63	50,81	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
02.03.2015 15:00 - 16:00	57,94	51,08	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
02.03.2015 16:00 - 17:00	57,52	50,87	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
02.03.2015 17:00 - 18:00	56,19	49,63	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
02.03.2015 18:00 - 19:00	56,17	49,67	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
02.03.2015 19:00 - 20:00	56,19	49,71	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
02.03.2015 20:00 - 21:00	56,29	49,66	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
02.03.2015 21:00 - 22:00	56,95	50,21	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57

Тепло, ГКал	Давление, ат		Время наработки, ч	Нештатные ситуации
ΔQ	P1	P2		
-0,03	2,23	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,25	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,22	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,49	01:00	Отрицательн

Дата - Время	Температура, °C		Масса, т			Объём, м³		
	T1	T2	M1	M2	ΔM	V1	V2	ΔV
02.03.2015 22:00 - 23:00	57,18	50,34	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
02.03.2015 23:00 - 24:00	57,57	50,88	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
03.03.2015 00:00 - 01:00	57,77	50,82	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
03.03.2015 01:00 - 02:00	58,19	51,18	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
03.03.2015 02:00 - 03:00	57,43	50,76	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,62	-0,62
03.03.2015 03:00 - 04:00	56,27	49,88	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,62	-0,62
03.03.2015 04:00 - 05:00	56,50	49,77	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
03.03.2015 05:00 - 06:00	56,71	49,99	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
03.03.2015 06:00 - 07:00	57,28	50,25	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
03.03.2015 07:00 - 08:00	57,71	51,04	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,54	-0,54
03.03.2015 08:00 - 09:00	57,29	50,34	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
03.03.2015 09:00 - 10:00	56,83	50,15	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
03.03.2015 10:00 - 11:00	57,02	50,15	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
03.03.2015 11:00 - 12:00	56,80	50,21	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
03.03.2015 12:00 - 13:00	56,57	49,88	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
03.03.2015 13:00 - 14:00	56,76	50,00	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
03.03.2015 14:00 - 15:00	56,88	50,01	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
03.03.2015 15:00 - 16:00	56,80	50,05	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
03.03.2015 16:00 - 17:00	56,55	49,89	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
03.03.2015 17:00 - 18:00	56,96	50,03	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
03.03.2015 18:00 - 19:00	56,47	50,09	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
03.03.2015 19:00 - 20:00	55,52	49,33	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,54	-0,54
03.03.2015 20:00 - 21:00	55,45	48,98	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
03.03.2015 21:00 - 22:00	55,23	48,81	0,00	0,51	-0,51	0,00	0,52	-0,52
03.03.2015 22:00 - 23:00	55,12	48,78	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
03.03.2015 23:00 - 24:00	55,89	49,51	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
04.03.2015 00:00 - 01:00	55,53	49,21	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
04.03.2015 01:00 - 02:00	55,96	49,26	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
04.03.2015 02:00 - 03:00	56,87	50,02	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,62	-0,62
04.03.2015 03:00 - 04:00	57,32	50,43	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
04.03.2015 04:00 - 05:00	57,71	50,72	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
04.03.2015 05:00 - 06:00	57,95	50,95	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
04.03.2015 06:00 - 07:00	58,13	51,02	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
04.03.2015 07:00 - 08:00	58,11	51,29	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,53	-0,53
04.03.2015 08:00 - 09:00	57,12	50,38	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
04.03.2015 09:00 - 10:00	57,13	50,34	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
04.03.2015 10:00 - 11:00	57,14	50,87	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
04.03.2015 11:00 - 12:00	57,30	51,30	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,67	-0,67
04.03.2015 12:00 - 13:00	57,88	51,75	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,67	-0,67
04.03.2015 13:00 - 14:00	58,07	51,89	0,00	0,67	-0,67	0,00	0,68	-0,68
04.03.2015 14:00 - 15:00	58,11	51,93	0,00	0,67	-0,67	0,00	0,68	-0,68
04.03.2015 15:00 - 16:00	57,71	51,76	0,00	0,68	-0,68	0,00	0,68	-0,68
04.03.2015 16:00 - 17:00	57,43	51,30	0,00	0,67	-0,67	0,00	0,68	-0,68
04.03.2015 17:00 - 18:00	57,56	51,53	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,64	-0,64
04.03.2015 18:00 - 19:00	57,37	51,42	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
04.03.2015 19:00 - 20:00	57,26	51,26	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,64	-0,64

Тепло, ГКал ΔQ	Давление, ат		Время наработки, ч	Нештатные ситуации
	P1	P2		
-0,03	2,29	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,30	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,30	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,50	01:00	Отрицательн

Дата - Время	Температура, °C		Масса, т			Объём, м³		
	T1	T2	M1	M2	ΔM	V1	V2	ΔV
04.03.2015 20:00 - 21:00	57,31	51,19	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
04.03.2015 21:00 - 22:00	57,08	50,93	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
04.03.2015 22:00 - 23:00	56,73	50,59	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,67	-0,67
04.03.2015 23:00 - 24:00	56,96	51,01	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,67	-0,67
05.03.2015 00:00 - 01:00	56,63	50,77	0,00	0,68	-0,68	0,00	0,69	-0,69
05.03.2015 01:00 - 02:00	56,51	50,57	0,00	0,69	-0,69	0,00	0,70	-0,70
05.03.2015 02:00 - 03:00	56,84	50,75	0,00	0,69	-0,69	0,00	0,70	-0,70
05.03.2015 03:00 - 04:00	57,11	50,99	0,00	0,69	-0,69	0,00	0,69	-0,69
05.03.2015 04:00 - 05:00	57,20	51,08	0,00	0,68	-0,68	0,00	0,69	-0,69
05.03.2015 05:00 - 06:00	57,17	51,02	0,00	0,67	-0,67	0,00	0,68	-0,68
05.03.2015 06:00 - 07:00	57,09	50,96	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
05.03.2015 07:00 - 08:00	56,78	50,78	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
05.03.2015 08:00 - 09:00	56,08	49,92	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
05.03.2015 09:00 - 10:00	56,33	50,32	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
05.03.2015 10:00 - 11:00	57,30	50,99	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
05.03.2015 11:00 - 12:00	57,81	51,36	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
05.03.2015 12:00 - 13:00	58,42	51,82	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
05.03.2015 13:00 - 14:00	58,67	52,13	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
05.03.2015 14:00 - 15:00	56,63	50,76	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
05.03.2015 15:00 - 16:00	56,21	50,08	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
05.03.2015 16:00 - 17:00	56,94	50,61	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,65	-0,65
05.03.2015 17:00 - 18:00	55,72	49,86	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
05.03.2015 18:00 - 19:00	54,63	48,73	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
05.03.2015 19:00 - 20:00	55,31	49,33	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
05.03.2015 20:00 - 21:00	56,42	50,04	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
05.03.2015 21:00 - 22:00	56,96	50,69	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
05.03.2015 22:00 - 23:00	57,35	50,80	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
05.03.2015 23:00 - 24:00	57,77	51,43	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,64	-0,64
06.03.2015 00:00 - 01:00	58,07	51,55	0,00	0,67	-0,67	0,00	0,68	-0,68
06.03.2015 01:00 - 02:00	58,34	51,87	0,00	0,67	-0,67	0,00	0,68	-0,68
06.03.2015 02:00 - 03:00	58,34	51,79	0,00	0,67	-0,67	0,00	0,68	-0,68
06.03.2015 03:00 - 04:00	58,16	51,85	0,00	0,67	-0,67	0,00	0,68	-0,68
06.03.2015 04:00 - 05:00	56,90	50,75	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,67	-0,67
06.03.2015 05:00 - 06:00	56,65	50,51	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,67	-0,67
06.03.2015 06:00 - 07:00	56,55	50,28	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
06.03.2015 07:00 - 08:00	57,16	50,84	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
06.03.2015 08:00 - 09:00	57,51	50,90	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
06.03.2015 09:00 - 10:00	57,76	51,16	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,64	-0,64
06.03.2015 10:00 - 11:00	57,84	51,37	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
06.03.2015 11:00 - 12:00	57,80	51,44	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
06.03.2015 12:00 - 13:00	57,71	51,34	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
06.03.2015 13:00 - 14:00	57,20	50,98	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
06.03.2015 14:00 - 15:00	56,99	50,69	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
06.03.2015 15:00 - 16:00	56,79	50,72	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
06.03.2015 16:00 - 17:00	55,72	49,76	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
06.03.2015 17:00 - 18:00	54,87	48,93	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64

Тепло, ГКал ΔQ	Давление, ат		Время наработки, ч	Нештатные ситуации
	P1	P2		
-0,03	2,29	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,32	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,32	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,34	0,54	01:00	Отрицательн
-0,03	2,34	0,54	01:00	Отрицательн
-0,03	2,34	0,55	01:00	Отрицательн
-0,03	2,35	0,54	01:00	Отрицательн
-0,03	2,34	0,55	01:00	Отрицательн
-0,03	2,35	0,55	01:00	Отрицательн
-0,03	2,35	0,55	01:00	Отрицательн
-0,03	2,35	0,54	01:00	Отрицательн
-0,03	2,36	0,56	01:00	Отрицательн
-0,03	2,36	0,55	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,54	01:00	Отрицательн
-0,03	2,32	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,35	0,56	01:00	Отрицательн
-0,03	2,32	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,32	0,56	01:00	Отрицательн
-0,03	2,34	0,57	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,56	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,54	01:00	Отрицательн
-0,03	2,34	0,56	01:00	Отрицательн
-0,03	2,35	0,55	01:00	Отрицательн
-0,03	2,34	0,55	01:00	Отрицательн
-0,03	2,36	0,57	01:00	Отрицательн
-0,03	2,37	0,56	01:00	Отрицательн
-0,03	2,37	0,56	01:00	Отрицательн
-0,03	2,37	0,56	01:00	Отрицательн
-0,03	2,36	0,56	01:00	Отрицательн
-0,03	2,36	0,56	01:00	Отрицательн
-0,03	2,35	0,55	01:00	Отрицательн
-0,03	2,36	0,56	01:00	Отрицательн
-0,03	2,34	0,54	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,54	01:00	Отрицательн

Дата - Время	Температура, °C		Масса, т			Объём, м³		
	T1	T2	M1	M2	ΔM	V1	V2	ΔV
06.03.2015 18:00 - 19:00	55,31	49,36	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
06.03.2015 19:00 - 20:00	55,14	49,21	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
06.03.2015 20:00 - 21:00	55,33	49,04	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
06.03.2015 21:00 - 22:00	55,06	48,90	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
06.03.2015 22:00 - 23:00	55,19	49,01	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
06.03.2015 23:00 - 24:00	55,03	49,05	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
07.03.2015 00:00 - 01:00	55,76	49,52	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
07.03.2015 01:00 - 02:00	56,48	50,15	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
07.03.2015 02:00 - 03:00	56,76	50,48	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,66	-0,66
07.03.2015 03:00 - 04:00	56,85	50,57	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
07.03.2015 04:00 - 05:00	57,08	50,71	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
07.03.2015 05:00 - 06:00	57,34	50,88	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,65	-0,65
07.03.2015 06:00 - 07:00	57,62	51,03	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
07.03.2015 07:00 - 08:00	57,79	51,25	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
07.03.2015 08:00 - 09:00	57,50	50,98	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
07.03.2015 09:00 - 10:00	56,91	50,46	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
07.03.2015 10:00 - 11:00	56,78	50,61	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
07.03.2015 11:00 - 12:00	55,88	49,85	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
07.03.2015 12:00 - 13:00	55,82	49,84	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
07.03.2015 13:00 - 14:00	55,59	49,52	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
07.03.2015 14:00 - 15:00	55,30	49,27	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
07.03.2015 15:00 - 16:00	55,03	48,93	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
07.03.2015 16:00 - 17:00	55,10	49,00	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
07.03.2015 17:00 - 18:00	54,60	48,77	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,62	-0,62
07.03.2015 18:00 - 19:00	53,54	47,99	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
07.03.2015 19:00 - 20:00	54,22	48,25	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
07.03.2015 20:00 - 21:00	56,08	49,83	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
07.03.2015 21:00 - 22:00	57,14	50,61	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
07.03.2015 22:00 - 23:00	56,97	50,55	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
07.03.2015 23:00 - 24:00	57,30	50,80	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
08.03.2015 00:00 - 01:00	57,62	51,13	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
08.03.2015 01:00 - 02:00	57,61	51,05	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
08.03.2015 02:00 - 03:00	57,83	51,25	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,65	-0,65
08.03.2015 03:00 - 04:00	57,21	51,10	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
08.03.2015 04:00 - 05:00	54,61	48,92	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
08.03.2015 05:00 - 06:00	54,63	48,81	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
08.03.2015 06:00 - 07:00	54,22	48,47	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
08.03.2015 07:00 - 08:00	54,18	48,36	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
08.03.2015 08:00 - 09:00	53,42	47,79	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
08.03.2015 09:00 - 10:00	55,62	49,10	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
08.03.2015 10:00 - 11:00	56,13	49,84	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
08.03.2015 11:00 - 12:00	56,76	50,34	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
08.03.2015 12:00 - 13:00	57,28	50,66	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
08.03.2015 13:00 - 14:00	57,57	50,86	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
08.03.2015 14:00 - 15:00	57,50	50,97	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
08.03.2015 15:00 - 16:00	56,32	50,18	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62

Тепло, ГКал ΔQ	Давление, ат		Время наработки, ч	Нештатные ситуации
	P1	P2		
-0,03	2,33	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,54	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,22	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,48	01:00	Отрицательн

Дата - Время	Температура, °C		Масса, т			Объём, м³		
	T1	T2	M1	M2	ΔM	V1	V2	ΔV
08.03.2015 16:00 - 17:00	55,99	49,53	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,62	-0,62
08.03.2015 17:00 - 18:00	55,66	49,51	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
08.03.2015 18:00 - 19:00	55,43	49,32	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
08.03.2015 19:00 - 20:00	56,29	49,93	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
08.03.2015 20:00 - 21:00	56,24	49,77	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
08.03.2015 21:00 - 22:00	55,89	49,61	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
08.03.2015 22:00 - 23:00	55,97	49,35	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
08.03.2015 23:00 - 24:00	56,89	50,37	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
09.03.2015 00:00 - 01:00	56,63	50,21	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
09.03.2015 01:00 - 02:00	56,27	49,73	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,64	-0,64
09.03.2015 02:00 - 03:00	56,20	49,67	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
09.03.2015 03:00 - 04:00	56,13	49,60	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
09.03.2015 04:00 - 05:00	56,17	49,63	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
09.03.2015 05:00 - 06:00	55,93	49,53	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
09.03.2015 06:00 - 07:00	55,59	49,20	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
09.03.2015 07:00 - 08:00	55,30	49,08	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
09.03.2015 08:00 - 09:00	55,60	49,12	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
09.03.2015 09:00 - 10:00	55,38	49,03	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
09.03.2015 10:00 - 11:00	55,93	49,36	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
09.03.2015 11:00 - 12:00	56,34	49,83	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
09.03.2015 12:00 - 13:00	56,52	49,89	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
09.03.2015 13:00 - 14:00	56,50	49,87	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
09.03.2015 14:00 - 15:00	56,96	50,20	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
09.03.2015 15:00 - 16:00	57,31	50,47	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
09.03.2015 16:00 - 17:00	57,51	50,55	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
09.03.2015 17:00 - 18:00	58,06	51,23	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
09.03.2015 18:00 - 19:00	57,46	50,88	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
09.03.2015 19:00 - 20:00	57,00	50,40	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
09.03.2015 20:00 - 21:00	57,08	50,49	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,52	-0,52
09.03.2015 21:00 - 22:00	56,57	49,82	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
09.03.2015 22:00 - 23:00	56,70	49,97	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
09.03.2015 23:00 - 24:00	56,94	50,28	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
10.03.2015 00:00 - 01:00	57,19	50,58	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
10.03.2015 01:00 - 02:00	56,26	49,97	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
10.03.2015 02:00 - 03:00	56,15	49,69	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
10.03.2015 03:00 - 04:00	56,15	49,68	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
10.03.2015 04:00 - 05:00	55,68	49,40	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
10.03.2015 05:00 - 06:00	55,16	49,09	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
10.03.2015 06:00 - 07:00	55,02	48,76	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
10.03.2015 07:00 - 08:00	55,38	49,28	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,54	-0,54
10.03.2015 08:00 - 09:00	55,36	48,83	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
10.03.2015 09:00 - 10:00	56,14	49,72	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
10.03.2015 10:00 - 11:00	55,88	49,45	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
10.03.2015 11:00 - 12:00	57,88	51,07	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
10.03.2015 12:00 - 13:00	57,44	50,84	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
10.03.2015 13:00 - 14:00	57,19	50,63	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61

Тепло, ГКал ΔQ	Давление, ат		Время наработки, ч	Нештатные ситуации
	P1	P2		
-0,03	2,26	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,44	01:00	Отрицательн
-0,03	2,20	0,43	01:00	Отрицательн
-0,03	2,16	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,19	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,19	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,19	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,19	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,15	0,44	01:00	Отрицательн
-0,03	2,17	0,41	01:00	Отрицательн
-0,03	2,21	0,43	01:00	Отрицательн
-0,03	2,21	0,43	01:00	Отрицательн
-0,03	2,19	0,42	01:00	Отрицательн
-0,03	2,19	0,42	01:00	Отрицательн
-0,03	2,19	0,42	01:00	Отрицательн
-0,03	2,20	0,42	01:00	Отрицательн
-0,03	2,19	0,42	01:00	Отрицательн
-0,03	2,18	0,42	01:00	Отрицательн
-0,03	2,19	0,42	01:00	Отрицательн
-0,03	2,20	0,43	01:00	Отрицательн
-0,03	2,20	0,43	01:00	Отрицательн
-0,03	2,18	0,43	01:00	Отрицательн
-0,02	2,20	0,43	01:00	Отрицательн
-0,03	2,20	0,43	01:00	Отрицательн
-0,03	2,19	0,43	01:00	Отрицательн
-0,03	2,21	0,43	01:00	Отрицательн
-0,03	2,19	0,43	01:00	Отрицательн
-0,03	2,18	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,21	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,20	0,44	01:00	Отрицательн
-0,03	2,21	0,44	01:00	Отрицательн
-0,03	2,20	0,45	01:00	Отрицательн
-0,02	2,23	0,45	01:00	Отрицательн
-0,02	2,23	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,47	01:00	Отрицательн

Дата - Время	Температура, °C		Масса, т			Объём, м³		
	T1	T2	M1	M2	ΔM	V1	V2	ΔV
10.03.2015 14:00 - 15:00	57,19	50,54	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
10.03.2015 15:00 - 16:00	57,12	50,41	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
10.03.2015 16:00 - 17:00	57,20	50,71	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
10.03.2015 17:00 - 18:00	54,45	48,37	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
10.03.2015 18:00 - 19:00	54,14	48,10	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,52	-0,52
10.03.2015 19:00 - 20:00	53,48	47,54	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
10.03.2015 20:00 - 21:00	54,21	47,70	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
10.03.2015 21:00 - 22:00	55,90	49,17	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
10.03.2015 22:00 - 23:00	56,57	49,90	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
10.03.2015 23:00 - 24:00	56,81	50,25	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
11.03.2015 00:00 - 01:00	57,09	50,52	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
11.03.2015 01:00 - 02:00	57,35	50,68	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
11.03.2015 02:00 - 03:00	57,18	50,53	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
11.03.2015 03:00 - 04:00	57,06	50,43	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
11.03.2015 04:00 - 05:00	56,73	50,27	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
11.03.2015 05:00 - 06:00	56,21	49,77	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
11.03.2015 06:00 - 07:00	56,64	49,83	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
11.03.2015 07:00 - 08:00	56,84	50,28	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,55	-0,55
11.03.2015 08:00 - 09:00	57,36	50,42	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
11.03.2015 09:00 - 10:00	57,60	50,72	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
11.03.2015 10:00 - 11:00	53,47	47,71	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
11.03.2015 11:00 - 12:00	56,92	50,02	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
11.03.2015 12:00 - 13:00	57,52	50,59	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
11.03.2015 13:00 - 14:00	57,28	50,31	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
11.03.2015 14:00 - 15:00	56,90	50,86	0,00	0,67	-0,67	0,00	0,67	-0,67
11.03.2015 15:00 - 16:00	57,10	50,90	0,00	0,68	-0,68	0,00	0,68	-0,68
11.03.2015 16:00 - 17:00	57,54	51,38	0,00	0,68	-0,68	0,00	0,68	-0,68
11.03.2015 17:00 - 18:00	57,31	51,12	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,67	-0,67
11.03.2015 18:00 - 19:00	57,35	51,27	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
11.03.2015 19:00 - 20:00	57,50	51,48	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
11.03.2015 20:00 - 21:00	57,33	51,10	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
11.03.2015 21:00 - 22:00	57,90	51,28	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
11.03.2015 22:00 - 23:00	56,45	50,80	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
11.03.2015 23:00 - 24:00	54,94	49,39	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,67	-0,67
12.03.2015 00:00 - 01:00	53,95	48,61	0,00	0,68	-0,68	0,00	0,69	-0,69
12.03.2015 01:00 - 02:00	54,67	49,01	0,00	0,70	-0,70	0,00	0,70	-0,70
12.03.2015 02:00 - 03:00	54,68	49,07	0,00	0,69	-0,69	0,00	0,70	-0,70
12.03.2015 03:00 - 04:00	54,92	49,24	0,00	0,69	-0,69	0,00	0,70	-0,70
12.03.2015 04:00 - 05:00	54,81	49,16	0,00	0,69	-0,69	0,00	0,69	-0,69
12.03.2015 05:00 - 06:00	54,75	49,07	0,00	0,68	-0,68	0,00	0,69	-0,69
12.03.2015 06:00 - 07:00	54,80	49,07	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
12.03.2015 07:00 - 08:00	56,34	50,12	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
12.03.2015 08:00 - 09:00	56,28	50,26	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
12.03.2015 09:00 - 10:00	56,76	50,53	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
12.03.2015 10:00 - 11:00	56,50	50,37	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,65	-0,65
12.03.2015 11:00 - 12:00	56,37	50,39	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64

Тепло, ГКал ΔQ	Давление, ат		Время наработки, ч	Нештатные ситуации
	P1	P2		
-0,03	2,21	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,22	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,46	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,22	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,20	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,22	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,52	01:00	Отрицательн

Дата - Время	Температура, °C		Масса, г			Объём, м³		
	T1	T2	M1	M2	ΔM	V1	V2	ΔV
12.03.2015 12:00 - 13:00	56,45	50,30	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,64	-0,64
12.03.2015 13:00 - 14:00	55,61	49,94	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
12.03.2015 14:00 - 15:00	53,53	48,09	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
12.03.2015 15:00 - 16:00	54,22	48,01	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
12.03.2015 16:00 - 17:00	56,08	49,89	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
12.03.2015 17:00 - 18:00	56,85	50,32	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
12.03.2015 18:00 - 19:00	56,95	50,63	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
12.03.2015 19:00 - 20:00	57,11	50,72	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
12.03.2015 20:00 - 21:00	57,72	51,13	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
12.03.2015 21:00 - 22:00	56,66	50,61	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
12.03.2015 22:00 - 23:00	56,34	50,14	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
12.03.2015 23:00 - 24:00	56,80	50,41	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
13.03.2015 00:00 - 01:00	57,43	51,20	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,67	-0,67
13.03.2015 01:00 - 02:00	57,31	51,09	0,00	0,67	-0,67	0,00	0,68	-0,68
13.03.2015 02:00 - 03:00	57,21	51,06	0,00	0,68	-0,68	0,00	0,68	-0,68
13.03.2015 03:00 - 04:00	57,10	50,99	0,00	0,67	-0,67	0,00	0,68	-0,68
13.03.2015 04:00 - 05:00	56,08	50,19	0,00	0,67	-0,67	0,00	0,68	-0,68
13.03.2015 05:00 - 06:00	55,72	49,75	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,67	-0,67
13.03.2015 06:00 - 07:00	55,92	49,83	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
13.03.2015 07:00 - 08:00	56,22	50,03	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
13.03.2015 08:00 - 09:00	56,19	49,90	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
13.03.2015 09:00 - 10:00	55,88	49,72	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,63	-0,63
13.03.2015 10:00 - 11:00	55,74	49,69	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
13.03.2015 11:00 - 12:00	55,30	49,15	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
13.03.2015 12:00 - 13:00	55,65	49,57	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
13.03.2015 13:00 - 14:00	55,55	49,36	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
13.03.2015 14:00 - 15:00	55,40	49,26	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
13.03.2015 15:00 - 16:00	55,71	49,24	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
13.03.2015 16:00 - 17:00	56,65	50,18	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
13.03.2015 17:00 - 18:00	56,39	50,05	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
13.03.2015 18:00 - 19:00	56,31	50,25	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
13.03.2015 19:00 - 20:00	56,15	49,90	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
13.03.2015 20:00 - 21:00	56,03	49,66	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
13.03.2015 21:00 - 22:00	56,15	49,90	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
13.03.2015 22:00 - 23:00	56,09	49,70	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
13.03.2015 23:00 - 24:00	56,15	49,75	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
14.03.2015 00:00 - 01:00	56,34	50,10	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
14.03.2015 01:00 - 02:00	56,60	50,30	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
14.03.2015 02:00 - 03:00	56,68	50,27	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
14.03.2015 03:00 - 04:00	56,84	50,43	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
14.03.2015 04:00 - 05:00	56,90	50,39	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,65	-0,65
14.03.2015 05:00 - 06:00	57,06	50,49	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
14.03.2015 06:00 - 07:00	57,05	50,54	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
14.03.2015 07:00 - 08:00	57,09	50,56	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
14.03.2015 08:00 - 09:00	56,86	50,34	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
14.03.2015 09:00 - 10:00	56,81	50,18	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59

Тепло, ГКал ΔQ	Давление, ат		Время наработки, ч	Нештатные ситуации
	P1	P2		
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн

Дата - Время	Температура, °C		Масса, т			Объём, м³		
	T1	T2	M1	M2	ΔM	V1	V2	ΔV
14.03.2015 10:00 - 11:00	56,67	50,16	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
14.03.2015 11:00 - 12:00	56,62	50,06	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
14.03.2015 12:00 - 13:00	57,03	50,51	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
14.03.2015 13:00 - 14:00	56,49	50,12	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
14.03.2015 14:00 - 15:00	56,29	50,03	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,62	-0,62
14.03.2015 15:00 - 16:00	56,29	49,79	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
14.03.2015 16:00 - 17:00	56,24	49,99	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
14.03.2015 17:00 - 18:00	55,84	49,57	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
14.03.2015 18:00 - 19:00	56,06	49,75	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
14.03.2015 19:00 - 20:00	56,61	49,99	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
14.03.2015 20:00 - 21:00	57,37	50,74	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
14.03.2015 21:00 - 22:00	57,47	50,66	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
14.03.2015 22:00 - 23:00	57,36	50,83	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
14.03.2015 23:00 - 24:00	57,26	50,76	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
15.03.2015 00:00 - 01:00	56,36	50,08	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
15.03.2015 01:00 - 02:00	56,21	49,80	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
15.03.2015 02:00 - 03:00	56,24	49,84	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
15.03.2015 03:00 - 04:00	56,15	49,87	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
15.03.2015 04:00 - 05:00	55,45	49,31	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,64	-0,64
15.03.2015 05:00 - 06:00	55,20	49,03	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
15.03.2015 06:00 - 07:00	55,10	48,86	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
15.03.2015 07:00 - 08:00	56,00	49,44	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,62	-0,62
15.03.2015 08:00 - 09:00	56,43	49,90	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
15.03.2015 09:00 - 10:00	56,33	49,83	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
15.03.2015 10:00 - 11:00	55,93	49,54	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
15.03.2015 11:00 - 12:00	55,74	49,39	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
15.03.2015 12:00 - 13:00	55,57	49,18	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
15.03.2015 13:00 - 14:00	55,39	49,21	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
15.03.2015 14:00 - 15:00	55,79	49,31	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
15.03.2015 15:00 - 16:00	56,18	49,39	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
15.03.2015 16:00 - 17:00	56,37	49,45	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
15.03.2015 17:00 - 18:00	56,39	49,87	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
15.03.2015 18:00 - 19:00	56,28	49,46	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
15.03.2015 19:00 - 20:00	56,74	50,04	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,55	-0,55
15.03.2015 20:00 - 21:00	56,31	49,51	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,54	-0,54
15.03.2015 21:00 - 22:00	56,09	49,35	0,00	0,51	-0,51	0,00	0,51	-0,51
15.03.2015 22:00 - 23:00	56,04	49,11	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,54	-0,54
15.03.2015 23:00 - 24:00	56,12	49,57	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
16.03.2015 00:00 - 01:00	56,31	49,69	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
16.03.2015 01:00 - 02:00	56,15	49,56	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
16.03.2015 02:00 - 03:00	56,58	49,90	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
16.03.2015 03:00 - 04:00	56,84	50,13	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
16.03.2015 04:00 - 05:00	56,87	50,26	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,63	-0,63
16.03.2015 05:00 - 06:00	56,09	49,65	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
16.03.2015 06:00 - 07:00	56,04	49,48	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
16.03.2015 07:00 - 08:00	56,16	49,75	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56

Тепло, ГКал ΔQ	Давление, ат		Время наработки, ч	Нештатные ситуации
	P1	P2		
-0,03	2,29	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,52	01:00	Отрицательн
-0,02	2,31	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,52	01:00	Отрицательн
-0,02	2,30	0,52	01:00	Отрицательн
-0,02	2,30	0,51	01:00	Отрицательн

Дата - Время	Температура, °C		Масса, т			Объём, м³		
	T1	T2	M1	M2	ΔM	V1	V2	ΔV
16.03.2015 08:00 - 09:00	56,36	49,77	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
16.03.2015 09:00 - 10:00	56,67	49,92	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
16.03.2015 10:00 - 11:00	56,87	50,32	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
16.03.2015 11:00 - 12:00	57,00	50,27	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
16.03.2015 12:00 - 13:00	56,63	50,12	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
16.03.2015 13:00 - 14:00	55,83	49,41	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
16.03.2015 14:00 - 15:00	55,57	48,96	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,62	-0,62
16.03.2015 15:00 - 16:00	55,76	49,21	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
16.03.2015 16:00 - 17:00	55,40	48,92	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
16.03.2015 17:00 - 18:00	55,12	48,76	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
16.03.2015 18:00 - 19:00	54,83	48,61	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
16.03.2015 19:00 - 20:00	54,90	48,59	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
16.03.2015 20:00 - 21:00	54,18	48,07	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
16.03.2015 21:00 - 22:00	54,31	47,99	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
16.03.2015 22:00 - 23:00	54,46	48,16	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
16.03.2015 23:00 - 24:00	54,94	48,57	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
17.03.2015 00:00 - 01:00	55,16	48,63	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
17.03.2015 01:00 - 02:00	56,57	49,66	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
17.03.2015 02:00 - 03:00	57,42	50,30	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
17.03.2015 03:00 - 04:00	57,10	50,10	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
17.03.2015 04:00 - 05:00	57,16	50,17	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
17.03.2015 05:00 - 06:00	57,13	50,16	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
17.03.2015 06:00 - 07:00	57,22	50,25	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
17.03.2015 07:00 - 08:00	56,91	49,98	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,51	-0,51
17.03.2015 08:00 - 09:00	56,22	49,56	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
17.03.2015 09:00 - 10:00	55,53	48,69	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
17.03.2015 10:00 - 11:00	55,70	48,78	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
17.03.2015 11:00 - 12:00	55,83	48,95	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
17.03.2015 12:00 - 13:00	54,99	48,36	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,55	-0,55
17.03.2015 13:00 - 14:00	54,93	48,17	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
17.03.2015 14:00 - 15:00	54,80	48,14	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
17.03.2015 15:00 - 16:00	54,57	47,75	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
17.03.2015 16:00 - 17:00	55,18	48,22	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
17.03.2015 17:00 - 18:00	55,09	48,21	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,53	-0,53
17.03.2015 18:00 - 19:00	55,19	48,42	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,52	-0,52
17.03.2015 19:00 - 20:00	55,61	48,78	0,00	0,51	-0,51	0,00	0,52	-0,52
17.03.2015 20:00 - 21:00	55,34	48,66	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,52	-0,52
17.03.2015 21:00 - 22:00	55,36	48,73	0,00	0,51	-0,51	0,00	0,52	-0,52
17.03.2015 22:00 - 23:00	55,37	48,65	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,52	-0,52
17.03.2015 23:00 - 24:00	55,66	49,09	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,54	-0,54
18.03.2015 00:00 - 01:00	55,88	49,24	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
18.03.2015 01:00 - 02:00	55,70	48,90	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
18.03.2015 02:00 - 03:00	55,87	49,04	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
18.03.2015 03:00 - 04:00	55,90	49,11	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
18.03.2015 04:00 - 05:00	55,93	49,03	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
18.03.2015 05:00 - 06:00	55,99	49,11	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56

Тепло, ГКал ΔQ	Давление, ат		Время наработки, ч	Нештатные ситуации
	P1	P2		
-0,03	2,31	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,44	01:00	Отрицательн
-0,03	2,19	0,45	01:00	Отрицательн
-0,02	2,22	0,44	01:00	Отрицательн
-0,03	2,20	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,18	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,19	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,20	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,46	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,25	0,49	01:00	Отрицательн

Дата - Время	Температура, °C		Масса, т			Объём, м³		
	T1	T2	M1	M2	ΔM	V1	V2	ΔV
18.03.2015 06:00 - 07:00	55,78	49,04	0,00	0,51	-0,51	0,00	0,52	-0,52
18.03.2015 07:00 - 08:00	55,20	48,49	0,00	0,49	-0,49	0,00	0,50	-0,50
18.03.2015 08:00 - 09:00	55,98	49,00	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,54	-0,54
18.03.2015 09:00 - 10:00	45,66	48,80	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01
18.03.2015 10:00 - 11:00	31,58	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.2015 11:00 - 12:00	27,36	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.2015 12:00 - 13:00	53,68	43,25	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
18.03.2015 13:00 - 14:00	54,61	48,14	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,53	-0,53
18.03.2015 14:00 - 15:00	53,51	47,34	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,54	-0,54
18.03.2015 15:00 - 16:00	52,98	46,47	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,54	-0,54
18.03.2015 16:00 - 17:00	53,87	46,93	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,54	-0,54
18.03.2015 17:00 - 18:00	55,11	47,87	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
18.03.2015 18:00 - 19:00	54,81	48,30	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,54	-0,54
18.03.2015 19:00 - 20:00	54,95	47,99	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,53	-0,53
18.03.2015 20:00 - 21:00	55,49	48,51	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,53	-0,53
18.03.2015 21:00 - 22:00	55,80	48,36	0,00	0,48	-0,48	0,00	0,48	-0,48
18.03.2015 22:00 - 23:00	55,65	48,49	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,55	-0,55
18.03.2015 23:00 - 24:00	55,71	48,69	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
19.03.2015 00:00 - 01:00	55,95	49,06	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
19.03.2015 01:00 - 02:00	55,63	48,61	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
19.03.2015 02:00 - 03:00	55,92	48,87	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
19.03.2015 03:00 - 04:00	56,17	49,06	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
19.03.2015 04:00 - 05:00	55,59	48,71	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
19.03.2015 05:00 - 06:00	55,44	48,55	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
19.03.2015 06:00 - 07:00	55,54	48,49	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,54	-0,54
19.03.2015 07:00 - 08:00	55,36	48,53	0,00	0,47	-0,47	0,00	0,48	-0,48
19.03.2015 08:00 - 09:00	55,61	48,21	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
19.03.2015 09:00 - 10:00	56,11	48,68	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,54	-0,54
19.03.2015 10:00 - 11:00	53,90	46,66	0,00	0,46	-0,46	0,00	0,47	-0,47
19.03.2015 11:00 - 12:00	52,31	46,49	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
19.03.2015 12:00 - 13:00	51,77	45,47	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
19.03.2015 13:00 - 14:00	53,52	46,92	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
19.03.2015 14:00 - 15:00	54,80	47,44	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
19.03.2015 15:00 - 16:00	54,96	48,11	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
19.03.2015 16:00 - 17:00	56,00	48,66	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
19.03.2015 17:00 - 18:00	56,29	49,02	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,53	-0,53
19.03.2015 18:00 - 19:00	56,03	48,92	0,00	0,51	-0,51	0,00	0,52	-0,52
19.03.2015 19:00 - 20:00	55,86	48,78	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,54	-0,54
19.03.2015 20:00 - 21:00	55,56	48,59	0,00	0,48	-0,48	0,00	0,49	-0,49
19.03.2015 21:00 - 22:00	54,91	48,13	0,00	0,48	-0,48	0,00	0,48	-0,48
19.03.2015 22:00 - 23:00	54,52	47,69	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,53	-0,53
19.03.2015 23:00 - 24:00	54,59	47,73	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,55	-0,55
20.03.2015 00:00 - 01:00	54,97	48,07	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
20.03.2015 01:00 - 02:00	55,12	48,16	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
20.03.2015 02:00 - 03:00	55,25	48,13	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
20.03.2015 03:00 - 04:00	55,06	48,09	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57

Тепло, ГКал ΔQ	Давление, ат		Время наработки, ч	Нештатные ситуации
	P1	P2		
-0,02	2,26	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,46	01:00	Отрицательн
0,00	2,25	0,49	00:50	
0,00	2,26	0,48	00:59	
0,00	2,24	0,46	00:57	
-0,02	2,22	0,45	01:00	Отрицательн
-0,02	2,25	0,45	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,44	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,45	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,51	00:52	Отрицательн
-0,02	2,25	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,25	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,21	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,17	0,46	01:00	Отрицательн
-0,02	2,16	0,45	01:00	Отрицательн
-0,02	2,21	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,23	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,24	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,25	0,46	01:00	Отрицательн
-0,02	2,24	0,46	01:00	Отрицательн
-0,02	2,25	0,46	01:00	Отрицательн
-0,02	2,21	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,23	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,25	0,44	01:00	Отрицательн
-0,02	2,24	0,43	01:00	Отрицательн
-0,02	2,25	0,43	01:00	Отрицательн

Дата - Время	Температура, °C		Масса, т			Объём, м³		
	T1	T2	M1	M2	ΔM	V1	V2	ΔV
20.03.2015 04:00 - 05:00	54,68	47,75	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
20.03.2015 05:00 - 06:00	54,63	47,59	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
20.03.2015 06:00 - 07:00	54,67	47,69	0,00	0,49	-0,49	0,00	0,50	-0,50
20.03.2015 07:00 - 08:00	53,93	47,41	0,00	0,51	-0,51	0,00	0,52	-0,52
20.03.2015 08:00 - 09:00	53,61	46,90	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,53	-0,53
20.03.2015 09:00 - 10:00	53,80	47,18	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,53	-0,53
20.03.2015 10:00 - 11:00	54,01	47,20	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
20.03.2015 11:00 - 12:00	54,34	47,29	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
20.03.2015 12:00 - 13:00	54,95	47,89	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,54	-0,54
20.03.2015 13:00 - 14:00	54,81	48,53	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
20.03.2015 14:00 - 15:00	53,89	48,31	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,67	-0,67
20.03.2015 15:00 - 16:00	54,45	48,40	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,67	-0,67
20.03.2015 16:00 - 17:00	55,12	49,18	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,64	-0,64
20.03.2015 17:00 - 18:00	55,04	49,04	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
20.03.2015 18:00 - 19:00	54,92	49,04	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
20.03.2015 19:00 - 20:00	55,06	49,01	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
20.03.2015 20:00 - 21:00	55,79	49,39	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
20.03.2015 21:00 - 22:00	56,30	49,77	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
20.03.2015 22:00 - 23:00	56,45	49,91	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
20.03.2015 23:00 - 24:00	56,74	50,52	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
21.03.2015 00:00 - 01:00	56,49	50,20	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
21.03.2015 01:00 - 02:00	55,94	49,81	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,65	-0,65
21.03.2015 02:00 - 03:00	55,67	49,38	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,66	-0,66
21.03.2015 03:00 - 04:00	55,57	49,21	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
21.03.2015 04:00 - 05:00	55,57	49,28	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,65	-0,65
21.03.2015 05:00 - 06:00	55,17	48,84	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
21.03.2015 06:00 - 07:00	55,16	48,79	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
21.03.2015 07:00 - 08:00	55,49	48,75	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
21.03.2015 08:00 - 09:00	55,83	49,29	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
21.03.2015 09:00 - 10:00	55,35	48,78	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
21.03.2015 10:00 - 11:00	55,48	48,91	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
21.03.2015 11:00 - 12:00	55,87	49,46	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
21.03.2015 12:00 - 13:00	55,68	49,42	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
21.03.2015 13:00 - 14:00	55,54	49,09	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
21.03.2015 14:00 - 15:00	55,87	49,54	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
21.03.2015 15:00 - 16:00	55,87	49,52	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
21.03.2015 16:00 - 17:00	56,10	49,55	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
21.03.2015 17:00 - 18:00	56,07	49,63	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
21.03.2015 18:00 - 19:00	56,15	49,66	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
21.03.2015 19:00 - 20:00	55,77	49,55	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
21.03.2015 20:00 - 21:00	55,48	49,23	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
21.03.2015 21:00 - 22:00	55,48	49,21	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
21.03.2015 22:00 - 23:00	55,67	49,35	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
21.03.2015 23:00 - 24:00	55,78	49,37	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
22.03.2015 00:00 - 01:00	55,87	49,32	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
22.03.2015 01:00 - 02:00	53,25	48,25	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,62	-0,62

Тепло, ГКал	Давление, ат		Время наработки, ч	Нештатные ситуации
ΔQ	P1	P2		
-0,02	2,24	0,43	01:00	Отрицательн
-0,02	2,23	0,44	01:00	Отрицательн
-0,02	2,23	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,25	0,46	01:00	Отрицательн
-0,02	2,23	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,21	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,16	0,45	01:00	Отрицательн
-0,02	2,16	0,45	01:00	Отрицательн
-0,02	2,21	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,18	0,44	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,44	01:00	Отрицательн
-0,03	2,22	0,44	01:00	Отрицательн
-0,03	2,22	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,19	0,44	01:00	Отрицательн
-0,03	2,20	0,43	01:00	Отрицательн
-0,03	2,19	0,44	01:00	Отрицательн
-0,03	2,22	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,21	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,20	0,44	01:00	Отрицательн
-0,03	2,22	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,44	01:00	Отрицательн
-0,03	2,17	0,44	01:00	Отрицательн
-0,03	2,20	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,17	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,19	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,19	0,43	01:00	Отрицательн
-0,03	2,17	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,22	0,42	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,21	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,50	01:00	Отрицательн

Дата - Время	Температура, °C		Масса, т			Объём, м³		
	T1	T2	M1	M2	ΔM	V1	V2	ΔV
22.03.2015 02:00 - 03:00	54,21	47,25	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
22.03.2015 03:00 - 04:00	56,60	49,91	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
22.03.2015 04:00 - 05:00	56,42	49,91	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
22.03.2015 05:00 - 06:00	56,10	49,64	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,62	-0,62
22.03.2015 06:00 - 07:00	55,57	49,26	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
22.03.2015 07:00 - 08:00	55,96	49,37	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
22.03.2015 08:00 - 09:00	55,87	49,52	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
22.03.2015 09:00 - 10:00	55,42	49,01	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
22.03.2015 10:00 - 11:00	55,18	48,81	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
22.03.2015 11:00 - 12:00	55,54	49,03	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
22.03.2015 12:00 - 13:00	55,67	49,22	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,55	-0,55
22.03.2015 13:00 - 14:00	55,50	49,20	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,55	-0,55
22.03.2015 14:00 - 15:00	55,67	49,34	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
22.03.2015 15:00 - 16:00	56,02	49,34	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,53	-0,53
22.03.2015 16:00 - 17:00	56,18	49,68	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,55	-0,55
22.03.2015 17:00 - 18:00	56,06	49,61	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,52	-0,52
22.03.2015 18:00 - 19:00	55,18	48,90	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,54	-0,54
22.03.2015 19:00 - 20:00	54,92	48,65	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,54	-0,54
22.03.2015 20:00 - 21:00	56,90	49,75	0,00	0,47	-0,47	0,00	0,47	-0,47
22.03.2015 21:00 - 22:00	57,24	50,20	0,00	0,48	-0,48	0,00	0,49	-0,49
22.03.2015 22:00 - 23:00	56,90	50,19	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
22.03.2015 23:00 - 24:00	56,84	50,25	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
23.03.2015 00:00 - 01:00	56,73	50,32	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
23.03.2015 01:00 - 02:00	56,29	49,98	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
23.03.2015 02:00 - 03:00	55,33	49,29	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
23.03.2015 03:00 - 04:00	55,46	49,04	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,62	-0,62
23.03.2015 04:00 - 05:00	54,93	48,75	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
23.03.2015 05:00 - 06:00	55,06	48,75	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
23.03.2015 06:00 - 07:00	55,25	48,90	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
23.03.2015 07:00 - 08:00	55,63	49,14	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,55	-0,55
23.03.2015 08:00 - 09:00	56,10	49,32	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
23.03.2015 09:00 - 10:00	55,72	49,18	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
23.03.2015 10:00 - 11:00	55,58	49,18	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
23.03.2015 11:00 - 12:00	55,66	49,00	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
23.03.2015 12:00 - 13:00	56,24	49,45	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
23.03.2015 13:00 - 14:00	55,78	49,15	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
23.03.2015 14:00 - 15:00	47,98	43,72	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,53	-0,53
23.03.2015 15:00 - 16:00	46,42	41,80	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
23.03.2015 16:00 - 17:00	45,22	40,93	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
23.03.2015 17:00 - 18:00	43,05	39,30	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
23.03.2015 18:00 - 19:00	51,53	44,23	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
23.03.2015 19:00 - 20:00	54,95	48,20	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,55	-0,55
23.03.2015 20:00 - 21:00	56,39	49,49	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,55	-0,55
23.03.2015 21:00 - 22:00	56,64	49,65	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,51	-0,51
23.03.2015 22:00 - 23:00	55,35	48,76	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
23.03.2015 23:00 - 24:00	56,36	49,67	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58

Тепло, ГКал ΔQ	Давление, ат		Время наработки, ч	Нештатные ситуации
	P1	P2		
-0,03	2,27	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,30	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,25	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,25	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,45	01:00	Отрицательн
-0,02	2,25	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,46	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,23	0,50	00:54	Отрицательн
-0,02	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,25	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,50	01:00	Отрицательн

Дата - Время	Температура, °C		Масса, т			Объём, м³		
	T1	T2	M1	M2	ΔM	V1	V2	ΔV
24.03.2015 00:00 - 01:00	55,25	48,71	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
24.03.2015 01:00 - 02:00	55,09	48,55	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
24.03.2015 02:00 - 03:00	55,02	48,58	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
24.03.2015 03:00 - 04:00	55,17	48,78	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
24.03.2015 04:00 - 05:00	55,69	49,10	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
24.03.2015 05:00 - 06:00	55,81	49,24	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
24.03.2015 06:00 - 07:00	55,74	49,18	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
24.03.2015 07:00 - 08:00	56,04	49,53	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,52	-0,52
24.03.2015 08:00 - 09:00	56,10	49,54	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
24.03.2015 09:00 - 10:00	56,37	49,76	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,55	-0,55
24.03.2015 10:00 - 11:00	55,88	49,60	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
24.03.2015 11:00 - 12:00	55,62	49,11	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
24.03.2015 12:00 - 13:00	56,11	49,53	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,55	-0,55
24.03.2015 13:00 - 14:00	56,04	49,45	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
24.03.2015 14:00 - 15:00	55,98	49,40	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
24.03.2015 15:00 - 16:00	55,75	49,11	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
24.03.2015 16:00 - 17:00	56,02	49,24	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
24.03.2015 17:00 - 18:00	56,16	49,69	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,55	-0,55
24.03.2015 18:00 - 19:00	56,30	49,68	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
24.03.2015 19:00 - 20:00	56,53	49,90	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,55	-0,55
24.03.2015 20:00 - 21:00	56,52	49,83	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,55	-0,55
24.03.2015 21:00 - 22:00	56,41	49,82	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,52	-0,52
24.03.2015 22:00 - 23:00	55,98	49,42	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,53	-0,53
24.03.2015 23:00 - 24:00	56,15	49,54	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
25.03.2015 00:00 - 01:00	56,27	49,61	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
25.03.2015 01:00 - 02:00	56,37	49,61	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
25.03.2015 02:00 - 03:00	56,32	49,56	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
25.03.2015 03:00 - 04:00	56,12	49,41	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
25.03.2015 04:00 - 05:00	55,93	49,23	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
25.03.2015 05:00 - 06:00	55,93	49,19	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
25.03.2015 06:00 - 07:00	55,82	49,09	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
25.03.2015 07:00 - 08:00	55,36	48,99	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,53	-0,53
25.03.2015 08:00 - 09:00	55,46	48,81	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,55	-0,55
25.03.2015 09:00 - 10:00	55,32	48,73	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
25.03.2015 10:00 - 11:00	55,19	48,68	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
25.03.2015 11:00 - 12:00	55,08	48,66	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
25.03.2015 12:00 - 13:00	54,96	48,47	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,54	-0,54
25.03.2015 13:00 - 14:00	55,10	48,38	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
25.03.2015 14:00 - 15:00	56,02	49,20	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,54	-0,54
25.03.2015 15:00 - 16:00	56,50	49,78	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
25.03.2015 16:00 - 17:00	55,70	49,12	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
25.03.2015 17:00 - 18:00	55,33	49,02	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
25.03.2015 18:00 - 19:00	55,67	49,98	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,64	-0,64
25.03.2015 19:00 - 20:00	55,83	49,48	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,55	-0,55
25.03.2015 20:00 - 21:00	56,00	49,00	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,54	-0,54
25.03.2015 21:00 - 22:00	56,01	49,23	0,00	0,49	-0,49	0,00	0,49	-0,49

Тепло, ГКал ΔQ	Давление, ат		Время наработки, ч	Нештатные ситуации
	P1	P2		
-0,03	2,26	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,53	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,52	01:00	Отрицательн
-0,02	2,32	0,52	01:00	Отрицательн
-0,02	2,32	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,31	0,52	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,52	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,30	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,31	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,31	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,52	01:00	Отрицательн
-0,02	2,30	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,54	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,52	01:00	Отрицательн
-0,02	2,32	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,31	0,52	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,52	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,24	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,23	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,21	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,21	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,45	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,46	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,02	2,23	0,49	01:00	Отрицательн

Дата - Время	Температура, °C		Масса, т			Объём, м³		
	T1	T2	M1	M2	ΔM	V1	V2	ΔV
25.03.2015 22:00 - 23:00	55,82	48,91	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,55	-0,55
25.03.2015 23:00 - 24:00	56,22	49,35	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
26.03.2015 00:00 - 01:00	55,98	49,43	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
26.03.2015 01:00 - 02:00	55,12	48,72	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
26.03.2015 02:00 - 03:00	54,91	48,45	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
26.03.2015 03:00 - 04:00	55,15	48,53	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
26.03.2015 04:00 - 05:00	55,17	48,51	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
26.03.2015 05:00 - 06:00	55,78	48,99	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
26.03.2015 06:00 - 07:00	55,87	48,94	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
26.03.2015 07:00 - 08:00	56,23	49,47	0,00	0,51	-0,51	0,00	0,52	-0,52
26.03.2015 08:00 - 09:00	56,65	49,53	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,54	-0,54
26.03.2015 09:00 - 10:00	56,47	49,27	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,55	-0,55
26.03.2015 10:00 - 11:00	56,27	49,28	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
26.03.2015 11:00 - 12:00	56,15	49,04	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
26.03.2015 12:00 - 13:00	56,12	49,09	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,54	-0,54
26.03.2015 13:00 - 14:00	56,07	49,07	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
26.03.2015 14:00 - 15:00	55,73	49,73	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,67	-0,67
26.03.2015 15:00 - 16:00	55,29	49,14	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
26.03.2015 16:00 - 17:00	55,55	49,36	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
26.03.2015 17:00 - 18:00	55,59	49,46	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,64	-0,64
26.03.2015 18:00 - 19:00	55,72	49,60	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
26.03.2015 19:00 - 20:00	55,84	49,73	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
26.03.2015 20:00 - 21:00	56,06	49,88	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,63	-0,63
26.03.2015 21:00 - 22:00	56,12	49,78	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
26.03.2015 22:00 - 23:00	56,26	49,83	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
26.03.2015 23:00 - 24:00	55,65	49,80	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,67	-0,67
27.03.2015 00:00 - 01:00	55,01	49,15	0,00	0,67	-0,67	0,00	0,67	-0,67
27.03.2015 01:00 - 02:00	55,03	49,10	0,00	0,68	-0,68	0,00	0,69	-0,69
27.03.2015 02:00 - 03:00	55,25	49,25	0,00	0,68	-0,68	0,00	0,68	-0,68
27.03.2015 03:00 - 04:00	55,00	49,11	0,00	0,67	-0,67	0,00	0,68	-0,68
27.03.2015 04:00 - 05:00	54,02	48,54	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,67	-0,67
27.03.2015 05:00 - 06:00	50,32	45,48	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,65	-0,65
27.03.2015 06:00 - 07:00	55,62	48,37	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
27.03.2015 07:00 - 08:00	56,11	49,94	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
27.03.2015 08:00 - 09:00	55,94	49,59	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
27.03.2015 09:00 - 10:00	55,45	49,30	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
27.03.2015 10:00 - 11:00	55,59	49,31	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,63	-0,63
27.03.2015 11:00 - 12:00	55,62	49,27	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
27.03.2015 12:00 - 13:00	55,93	49,69	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
27.03.2015 13:00 - 14:00	56,33	49,88	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
27.03.2015 14:00 - 15:00	56,41	49,97	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
27.03.2015 15:00 - 16:00	56,42	50,03	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
27.03.2015 16:00 - 17:00	56,06	49,43	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
27.03.2015 17:00 - 18:00	55,93	49,22	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
27.03.2015 18:00 - 19:00	55,99	49,58	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
27.03.2015 19:00 - 20:00	56,81	50,11	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59

Тепло, ГКал ΔQ	Давление, ат		Время наработки, ч	Нештатные ситуации
	P1	P2		
-0,02	2,27	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,25	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,29	0,52	01:00	Отрицательн
-0,02	2,27	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,25	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,34	0,54	01:00	Отрицательн
-0,03	2,34	0,54	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,54	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,54	01:00	Отрицательн
-0,03	2,34	0,54	01:00	Отрицательн
-0,03	2,32	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,34	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,53	01:00	Отрицательн

Дата - Время	Температура, °C		Масса, т			Объём, м³		
	T1	T2	M1	M2	ΔM	V1	V2	ΔV
27.03.2015 20:00 - 21:00	57,37	50,67	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
27.03.2015 21:00 - 22:00	57,10	50,52	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
27.03.2015 22:00 - 23:00	56,62	50,02	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
27.03.2015 23:00 - 24:00	56,45	50,13	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
28.03.2015 00:00 - 01:00	56,45	50,06	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
28.03.2015 01:00 - 02:00	56,51	50,26	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,65	-0,65
28.03.2015 02:00 - 03:00	56,15	50,06	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
28.03.2015 03:00 - 04:00	55,90	49,83	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,66	-0,66
28.03.2015 04:00 - 05:00	55,95	49,82	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,65	-0,65
28.03.2015 05:00 - 06:00	55,88	49,79	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
28.03.2015 06:00 - 07:00	55,93	49,80	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
28.03.2015 07:00 - 08:00	55,97	49,80	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
28.03.2015 08:00 - 09:00	56,16	50,01	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
28.03.2015 09:00 - 10:00	55,39	49,35	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
28.03.2015 10:00 - 11:00	55,62	49,27	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
28.03.2015 11:00 - 12:00	55,50	49,24	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
28.03.2015 12:00 - 13:00	56,10	49,65	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
28.03.2015 13:00 - 14:00	55,86	49,60	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
28.03.2015 14:00 - 15:00	55,36	48,91	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
28.03.2015 15:00 - 16:00	56,85	50,15	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
28.03.2015 16:00 - 17:00	56,75	50,11	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
28.03.2015 17:00 - 18:00	56,70	50,01	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
28.03.2015 18:00 - 19:00	56,38	49,85	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
28.03.2015 19:00 - 20:00	56,04	49,61	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
28.03.2015 20:00 - 21:00	55,82	49,30	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
28.03.2015 21:00 - 22:00	55,52	49,08	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
28.03.2015 22:00 - 23:00	55,79	49,24	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
28.03.2015 23:00 - 24:00	56,11	49,35	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
29.03.2015 00:00 - 01:00	56,55	49,92	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
29.03.2015 01:00 - 02:00	56,21	49,71	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,63	-0,63
29.03.2015 02:00 - 03:00	-	-	-	-	-	-	-	-
29.03.2015 03:00 - 04:00	55,49	49,10	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
29.03.2015 04:00 - 05:00	55,87	49,30	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
29.03.2015 05:00 - 06:00	55,94	49,27	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
29.03.2015 06:00 - 07:00	-	-	-	-	-	-	-	-
29.03.2015 07:00 - 08:00	55,11	48,69	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
29.03.2015 08:00 - 09:00	55,42	48,87	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
29.03.2015 09:00 - 10:00	55,64	48,98	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
29.03.2015 10:00 - 11:00	55,99	49,26	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
29.03.2015 11:00 - 12:00	56,16	49,27	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
29.03.2015 12:00 - 13:00	56,17	49,41	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
29.03.2015 13:00 - 14:00	55,56	48,72	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
29.03.2015 14:00 - 15:00	56,16	49,14	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
29.03.2015 15:00 - 16:00	56,44	49,32	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
29.03.2015 16:00 - 17:00	56,36	49,32	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
29.03.2015 17:00 - 18:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Тепло, ГКал ΔQ	Давление, ат		Время наработки, ч	Нештатные ситуации
	P1	P2		
-0,03	2,33	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,34	0,54	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,54	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,55	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,54	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,52	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,54	01:00	Отрицательн
-0,03	2,33	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,34	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,32	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,53	01:00	Отрицательн
-0,03	2,31	0,53	01:00	Отрицательн
-0,02	2,32	0,52	01:00	Отрицательн
-0,02	2,31	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,50	01:00	Отрицательн
-0,03	2,29	0,51	01:00	Отрицательн
-0,02	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,30	0,51	01:00	Отрицательн
-0,03	2,27	0,50	01:00	Отрицательн
-0,02	2,26	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,28	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,21	0,49	01:00	Отрицательн
-	-	-		
-0,03	2,23	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,50	01:00	Отрицательн
-	-	-		
-0,03	2,22	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,22	0,49	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,23	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,22	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,22	0,43	01:00	Отрицательн
-0,02	2,22	0,43	01:00	Отрицательн
-	-	-		

Дата - Время	Температура, °C		Масса, т			Объём, м³		
	T1	T2	M1	M2	ΔM	V1	V2	ΔV
29.03.2015 18:00 - 19:00	56,17	49,11	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
29.03.2015 19:00 - 20:00	56,36	49,34	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,55	-0,55
29.03.2015 20:00 - 21:00	56,29	49,26	0,00	0,51	-0,51	0,00	0,51	-0,51
29.03.2015 21:00 - 22:00	55,94	49,01	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,51	-0,51
29.03.2015 22:00 - 23:00	55,52	48,58	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
29.03.2015 23:00 - 24:00	55,64	48,63	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
30.03.2015 00:00 - 01:00	56,22	49,30	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
30.03.2015 01:00 - 02:00	55,89	49,13	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
30.03.2015 02:00 - 03:00	55,85	49,14	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
30.03.2015 03:00 - 04:00	55,84	49,11	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
30.03.2015 04:00 - 05:00	55,96	49,25	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
30.03.2015 05:00 - 06:00	55,71	49,03	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,62	-0,62
30.03.2015 06:00 - 07:00	55,74	49,02	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
30.03.2015 07:00 - 08:00	55,56	48,81	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
30.03.2015 08:00 - 09:00	55,72	49,00	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,53	-0,53
30.03.2015 09:00 - 10:00	56,09	49,24	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
30.03.2015 10:00 - 11:00	56,11	49,31	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
30.03.2015 11:00 - 12:00	55,84	49,17	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
30.03.2015 12:00 - 13:00	55,98	48,92	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
30.03.2015 13:00 - 14:00	55,99	49,32	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
30.03.2015 14:00 - 15:00	55,45	48,72	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
30.03.2015 15:00 - 16:00	55,30	48,43	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,59	-0,59
30.03.2015 16:00 - 17:00	55,69	48,71	0,00	0,58	-0,58	0,00	0,59	-0,59
30.03.2015 17:00 - 18:00	55,44	48,62	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
30.03.2015 18:00 - 19:00	55,40	48,43	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56
30.03.2015 19:00 - 20:00	55,37	48,62	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,53	-0,53
30.03.2015 20:00 - 21:00	56,05	49,01	0,00	0,49	-0,49	0,00	0,50	-0,50
30.03.2015 21:00 - 22:00	56,12	49,10	0,00	0,52	-0,52	0,00	0,53	-0,53
30.03.2015 22:00 - 23:00	56,28	49,12	0,00	0,53	-0,53	0,00	0,53	-0,53
30.03.2015 23:00 - 24:00	56,74	49,75	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
31.03.2015 00:00 - 01:00	56,39	49,67	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
31.03.2015 01:00 - 02:00	56,36	49,54	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
31.03.2015 02:00 - 03:00	56,28	49,55	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,63	-0,63
31.03.2015 03:00 - 04:00	56,10	49,43	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,62	-0,62
31.03.2015 04:00 - 05:00	56,02	49,35	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
31.03.2015 05:00 - 06:00	55,97	49,27	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
31.03.2015 06:00 - 07:00	55,93	49,27	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
31.03.2015 07:00 - 08:00	55,74	49,09	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,57	-0,57
31.03.2015 08:00 - 09:00	55,53	48,98	0,00	0,54	-0,54	0,00	0,54	-0,54
31.03.2015 09:00 - 10:00	56,15	49,51	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
31.03.2015 10:00 - 11:00	56,38	49,89	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,64	-0,64
31.03.2015 11:00 - 12:00	56,62	50,22	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
31.03.2015 12:00 - 13:00	56,50	50,23	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
31.03.2015 13:00 - 14:00	54,67	49,08	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,62	-0,62
31.03.2015 14:00 - 15:00	55,49	48,99	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,63	-0,63
31.03.2015 15:00 - 16:00	56,29	49,84	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65

Тепло, ГКал ΔQ	Давление, ат		Время наработки, ч	Нештатные ситуации
	P1	P2		
-0,02	2,21	0,44	01:00	Отрицательн
-0,02	2,22	0,45	01:00	Отрицательн
-0,02	2,21	0,45	01:00	Отрицательн
-0,02	2,22	0,45	01:00	Отрицательн
-0,02	2,23	0,44	01:00	Отрицательн
-0,02	2,21	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,44	01:00	Отрицательн
-0,03	2,18	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,20	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,22	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,18	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,46	01:00	Отрицательн
-0,02	2,22	0,46	01:00	Отрицательн
-0,02	2,23	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,44	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,43	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,43	01:00	Отрицательн
-0,03	2,22	0,43	01:00	Отрицательн
-0,02	2,22	0,44	01:00	Отрицательн
-0,03	2,22	0,43	01:00	Отрицательн
-0,03	2,21	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,22	0,45	01:00	Отрицательн
-0,02	2,22	0,43	01:00	Отрицательн
-0,02	2,23	0,42	01:00	Отрицательн
-0,02	2,23	0,43	01:00	Отрицательн
-0,02	2,22	0,46	01:00	Отрицательн
-0,02	2,20	0,45	01:00	Отрицательн
-0,02	2,22	0,44	01:00	Отрицательн
-0,02	2,22	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,18	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,21	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,21	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,48	01:00	Отрицательн
-0,02	2,23	0,47	01:00	Отрицательн
-0,02	2,24	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,26	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,23	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,47	01:00	Отрицательн

Дата - Время	Температура, °C		Масса, т			Объём, м³		
	T1	T2	M1	M2	ΔM	V1	V2	ΔV
31.03.2015 16:00 - 17:00	56,30	49,80	0,00	0,64	-0,64	0,00	0,65	-0,65
31.03.2015 17:00 - 18:00	56,26	49,96	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,64	-0,64
31.03.2015 18:00 - 19:00	55,96	49,58	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,61	-0,61
31.03.2015 19:00 - 20:00	55,80	49,64	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,61	-0,61
31.03.2015 20:00 - 21:00	55,74	49,44	0,00	0,59	-0,59	0,00	0,60	-0,60
31.03.2015 21:00 - 22:00	56,07	49,67	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,58	-0,58
31.03.2015 22:00 - 23:00	55,66	49,42	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
31.03.2015 23:00 - 24:00	55,20	49,10	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,56	-0,56
Итого:	55,93	49,48	0,00	438,63	-438,63	0,00	443,83	-443,83

Тепло, ГКал ΔQ	Давление, ат		Время наработки, ч	Нештатные ситуации
	P1	P2		
-0,03	2,25	0,48	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,25	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,47	01:00	Отрицательн
-0,03	2,21	0,46	01:00	Отрицательн
-0,03	2,22	0,45	01:00	Отрицательн
-0,03	2,24	0,46	01:00	Отрицательн
-0,02	2,23	0,46	01:00	Отрицательн
-19,54	2,27	0,49	740:32	